


6. NITOVACIA TECHNIKA

- ručné nitovacie kliešte na trhacie nity a nitovacie matice
- pneumatické nitovačky na trhacie nity a nitovacie matice
- aku nitovačky na trhacie nity a nitovacie matice
- príslušenstvo pre nitovacie kliešte
- trhacie nity
- nitovacie matice



ABRASIV Slovakia, s.r.o.

Priemyselná 1
917 01 Trnava

Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415

abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

OBSAH

RUČNÉ NITOVAČKY

- na trhacie nity 3
- na nitovacie matice 5

PNEUMATICKÉ NITOVAČKY

- na trhacie nity 6
- na nitovacie matice 9

AKU NITOVAČKY

- na nitovacie matice 10
- na trhacie nity 11

PRÍSLUŠENSTVO

- nabíjačky, sieťový adaptér 14
- akumulátory 15

TRHACIE NITY

17

NITOVACIE MATICE

24

CENNÍK SERVISNÝCH PRÁČ

Na všetko nitovacie náradie zaisťujeme záručný aj po záručný servis.

- zistenie závady

Gesipa NTX-F s pružinou



- ergonomická rukoväť, otváracia pružina
- telo klieští z vysoko pevnostnej hliníkovej zliatiny
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- do priemeru nitu **5,0 mm hliník / ocel**
- hmotnosť 0,60 kg

Kód výrobku: **GBN1434042**

Gesipa Flipper



- ergonomický tvar, zásobník na odtrhnuté trne nitov
- výrazne nižšia sila potrebná na odtrhnutie nitu
- jednoduchá obsluha
- do priemeru nitu **5,0 mm hliník / ocel**
- hmotnosť 0,75 kg

Kód výrobku: **GBN1433950**

Gesipa NTS



- ergonomická rukoväť, jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- telo klieští z vysoko pevnostnej hliníkovej zliatiny
- do priemeru nitu **5,0 mm hliník / ocel**
- hmotnosť 0,48 kg

Kód výrobku: **GBN1434029**

RUČNÉ NITOVAČKY NA TRHACIE NITY


BZ 44



- ergonomická rukoväť, otváracia pružina
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- trň nity je pridržiavaný v mechanizme kliešť
- nity do priemeru 5,0 mm hliník, ostatné do priemeru 4,0 mm
- hmotnosť 0,63 kg

Kód výrobku: **GBNVVGBZ44**

BZ 70



- dvojručné pákové nitovacie kliešte na štandardné trhacie nity
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- dodáva sa v kufríku
- nity do priemeru 6,0 mm hliník, ostatné do priemeru 5,0 mm
- hmotnosť 1,5 kg

Kód výrobku: **GBNVVGBZ70**

MS 2



- profesionálne dvojručné pákové nitovacie kliešte na štandardné a pevnostné trhacie nity
- telo kliešť z vytvrdeného ABS plastu, ocelové páky
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- do priemeru nity **6,4 mm zo všetkých materiálov**
- hmotnosť 1,50 kg

Kód výrobku: **GBNRMS2**

Gesipa GBM 10



- ergonomická rukoväť
- telo klieští z vysoko pevnostnej hliníkovej zliatiny
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- **rozsah použitia:** nitovacie matice M3 - M5 oceľové a M6 hliníkové

Kód výrobku: **GBN1457088 - M6**
GBN1434761 - M5
GBN1457087 - M4

Obsah sady: nitovacie kliešte GBM 10, trň a koncovka pre jeden rozmer, ostatné sa dodávajú samostatne.

MS 4



- profesionálne ručné pákové nitovacie kliešte na nitovacie skrutky a matice
- telo klieští z vytvrdeného ABS plastu, oceľové páky
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- **rozsah použitia:** M3 - M12 zo všetkých materiálov

Kód výrobku: **GBNRMS4**

Obsah sady: kliešte MS 4, koncovka a závitový trň pre nitovacie matica M6-M12, montážny kľuč..

MS 5



- profesionálne ručné nitovacie kliešte na nitovacie skrutky a matice
- telo klieští a páky z ocele
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- **rozsah použitia:** nitovacia matica M3 - M12 zo všetkých materiálov

Kód výrobku: **GBNRMS5**

Obsah sady: nitovacie kliešte MS5, koncovka a závitový trň pre nitovaciu maticu M6-M12, montážny kľuč

MS 33




- ergonomická rukoväť
- telo klieští a páky z ocele
- jednoduchá obsluha, jednoduchá údržba
- koncovky a závitové trne M4 - M6, trne a koncovky pre nitovacie skrutky M4, M5
- **rozsah použitia:** nitovacia matica M3 - M6 zo všetkých materiálov

Kód výrobku: **GBNRRF33**

Obsah sady: nitovacie kliešte RF 33, koncovky a závitové trne M3 - M6, trne a koncovky pre nitovacie skrutky M4, M5

BZ 103 A



- klasický, osvedčený model, prisávanie nitu
- znížená hlučnosť, vynikajúca ergonómia
- široké príslušenstvo, komfortné a robustné balenie v kufríku
- nity do priemeru 5,0 mm zo všetkých materiálov
- pracovný tlak 5 – 7 bar
- upevňovacia sila 11 700 N (při 7 bar)
- spotreba vzduchu 2,4 litru/nit
- hmotnosť 1,8 kg

Kód výrobku: **GBPVGVBZ103A**

BZ 123 A



- veľmi výkonný, osvedčený model, prisávanie nitu
- znížená hlučnosť, vynikajúca ergonómia
- široké príslušenstvo, komfortné a robustné balenie v kufríku
- nity do priemeru 8,0 mm hliník, oceľ, 6,4 mm nerez
- pracovný tlak 5 – 7 bar
- upevňovacia sila 18 700 N (při 7 bar), krok 25 mm
- spotreba vzduchu 3,5 litru/nit
- hmotnosť 2,34 kg

Kód výrobku: **GBPVGVBZ123A**

BZ 133 A



- najvýkonnejší model, prisávanie nitu
- znížená hlučnosť, vynikajúca ergonómia
- široké príslušenstvo, komfortné a robustné balenie v kufríku
- nity do priemeru 8,0 mm všetky materiály
- pracovný tlak 5 – 7 bar
- upevňovacia sila 24 000 N (při 7 bar)
- spotreba vzduchu 3,5 litru/nit
- hmotnosť 2,34 kg

Kód výrobku: **GBPVGVBZ133A**

Rivet Factory AP 1



- profesionálne pneumatiké nitovacie kliešte na trhacie nity
- vyvážené ťažisko
- vysoká rýchlosť práce
- vstavané prisávanie
- do priemeru nitu **5,0 mm zo všetkých materiálov**
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 7 300 N
- hmotnosť 1,25 kg

Kód výrobku: **GBPRAP1**

Rivet Factory AP 2



- profesionálne pneumatiké nitovacie kliešte na trhacie nity
- vyvážené ťažisko
- vysoká rýchlosť práce
- vstavané prisávanie
- do priemeru nitu **6,4 mm zo všetkých materiálov**
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 12 500 N
- hmotnosť 1,65 kg

Kód výrobku: **GBPRAP2**

Gesipa TAURUS 1



- vyvážené ťažisko, pogumovaná ergonomická rukoväť, zásobník na odtrhnuté trne nitov
- závesné očko zapustené do tela nitovacích klieští
- vzduch použitý na nitovanie je následne využitý na odsatie trňa
- vysoká rýchlosť práce
- do priemeru nitu **4,0 mm hliník / ocel**
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 4 208 N
- spotreba vzduchu 1 liter / nýt
- hmotnosť 1,30 kg

Kód výrobku: **GBP1457665**

Gesipa TAURUS 2



- vyvážené ťažisko, pogumovaná ergonomická rukoväť, zásobník na odtrhnuté trne nitov
- vzduch použitý na nitovanie je následne využitý na odsatie trňa
- závesné očko zapustené do tela nitovacích klieští
- vysoká rýchlosť práce
- do priemeru nitu **6,0 mm hliník / oceľ**
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 9 000 N
- spotreba vzduchu 2,3 litru / nýt
- hmotnosť 1,60 kg

Kód výrobku: **GBP1457771**

Gesipa TAURUS 3



- vyvážené ťažisko, pogumovaná ergonomická rukoväť, zásobník na odtrhnuté trne nitov
- vzduch použitý na nitovanie je následne využitý na odsatie trňa
- závesné očko zapustené do tela nitovacích klieští
- vysoká rýchlosť práce
- do priemeru nitu **6,4 mm zo všetkých materiálov**
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 18 000 N
- spotreba vzduchu 4,8 litru / nýt
- hmotnosť 1,9 kg

Kód výrobku: **GBP1457871**

Gesipa TAURUS 4



- vyvážené ťažisko, pogumovaná ergonomická rukoväť, zásobník na odtrhnuté trne nitov
- vzduch použitý na nitovanie je následne využitý na odsatie trňa
- závesné očko zapustené do tela nitovacích klieští
- vysoká rýchlosť práce
- do priemeru nitu **6,4 mm zo všetkých materiálov**
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 20 000 N
- spotreba vzduchu 4,8 litru / nýt
- hmotnosť 2,0 kg

Kód výrobku: **GBP1457964**

Rivet Factory AP 4



- profesionálne pneumatické nitovacie kliešte na nitovacie skrutky a matice
- vyvážené ťažisko
- vysoká rýchlosť práce
- automatické natáčanie a vytáčanie trňa
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 18 500 N
- **rozsah použitia:** nitovacia matica M3 - M12 zo všetkých materiálov
- hmotnosť 1,65 kg

Kód výrobku: **GBPRAP4**

Obsah sady: nitovačka AP4, koncovky a závitové trne M4 - M8

Gesipa GBM 95



- vyvážené ťažisko
- tlakový vzduch použitý na zانيتovanie je využitý na automatické vyskrutkovanie trňa zo zانيتovanej matice
- jednoduchá výmena závitového trňa
- pracovný tlak 6 bar
- upevňovacia sila 15 700 N
- spotreba vzduchu 8 litrov / cyklus
- **rozsah použitia:** nitovacia matica M3 - M10 zo všetkých materiálov
- hmotnosť 2,30 kg

Kód výrobku: **GBP1457506 - M5**

GBP1457503 - M6

GBP1457505 - M8

GBP1457504 - M10

Obsah sady: nitovačka GBM 95, montážne kľúče, trň a koncovka pre jeden rozmer nitovacej matice, ostatné sa dodávajú samostatne.

VNG 903



- výkonná, praktická a komfortná nitovacia pištoľ na matice
- automatické naskrutkovanie a uvoľnenie matice
- pracovný tlak 5 – 7 bar, spotreba 7,5 litra
- upevňovacia sila **29 000 N** při 7 bar
- rozsah použitia: **M4 až M10** zo všetkých materiálov, možno upraviť až **do M12**
- hmotnosť 2,7 kg, balené v robustnom ALU kufríku

Kód výrobku: **GBPVGVNG903**

Obsah sady: nitovačka VNG 903, trne pre rôzne priemery matíc, náhradná olejová náplň; na pranie je možné dodať trne aj pre iné typy závitov a ťažko prístupné miesta

PNEUMATICKÉ NITOVAČKY NA NITOVACIE MATICE

Gesipa FireFox 1



- vyvážené ťažisko, pogumovaná ergonomická rukoväť
- vysoká rýchlosť práce
- pracovný tlak 5 - 7 bar
- upevňovacia sila 12 000 N
- spotreba vzduchu 2 litre / cyklus
- **rozsah použitia:** nitovacia matica M3 - M5 zo všetkých materiálov a M6 hliníkové
- hmotnosť 1,96 kg

Kód výrobku: **GBP1458198**

Obsah sady: nitovačka FireFox 1, montážne kľúče, trň a koncovka pre jeden rozmer nitovacej matice, ostatné sa dodávajú samostatne

Gesipa FireFox 2



- vyvážené ťažisko, pogumovaná ergonomická rukoväť
- vysoká rýchlosť práce
- pracovný tlak 5 - 6 bar
- upevňovacia sila 18 000 N
- spotreba vzduchu 8 litrov / cyklus
- **rozsah použitia:** nitovacia matica M3 - M10 zo všetkých materiálov a M12 ocelové
- hmotnosť 2,40 kg

Kód výrobku: **GBP1458086**

Obsah sady: nitovačka FireFox 2, montážne kľúče, trň a koncovka pre jeden rozmer nitovacej matice, ostatné sa dodávajú samostatne

AKU NITOVAČKY NA NITOVACIE MATICE

Gesipa FireBird



- vyvážené ťažisko, ergonomická rukoväť, zásobník na náhradné trne a koncovky
- pohotové použitie v dielni aj pri montáži na stavbe
- automatické vyskrutkovanie po ukončení nitovania, ľahká výmena závitového trňa
- kapacita akumulátora 1,3 Ah
- závitové trne a koncovky M4, M5, M6
- **rozsah použitia:** nitovacie matice M3 - M8 ocelové a M10 hliníkové
- upevňovacia sila 13 000 N
- hmotnosť 2,10 kg

Kód výrobku: **GBA1457414**

RivSmart



- najľahšia akumulátorová nitovacia pištoľ na trhu
- prvá AKU nitovacia pištoľ s kontrolou procesu nitovania
- ergonomická, vyvážená, komfortná pre obsluhu, servisné funkcie
- údržba bez potreby nástrojov, bezuhlíkový motor
- do priemeru nitu 5,0 mm zo všetkých materiálov
- hmotnosť len 1,3 kg, dodávané v plastovom kufríku
- upevňovacia sila 8 500 N, dĺžka kroku 20 mm
- batéria Li-Ion 2,0 Ah, nabitá za 20 minút na 90 %

Kód výrobku: **GBVVG320200**

RivdomONE



- ergonomická, vyvážená
- komfortné pre obsluhu
- do priemeru nitu 5,0 mm zo všetkých materiálov
- hmotnosť 2,0 kg
- upevňovacia sila 10 000 N, dĺžka kroku 21 mm
- batéria Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, nabitá za 20 minút na 90 %
- dodávané v plastovom kufríku

Kód výrobku: **GBVVG320401**

RivdomTWO



- ergonomická, vyvážená
- komfortné pre obsluhu
- do priemeru nitu 6,4 mm zo všetkých materiálov
- hmotnosť 2,0 kg
- upevňovacia sila 20 000 N, dĺžka kroku 30 mm
- batéria Li-Ion 20,0 V, 2,0 Ah, nabitá za 20 minút na 90 %
- dodávané v plastovom kufríku

Kód výrobku: **GBVVG320501**

RivdomTWO 2.8



- ergonomická, vyvážená
- komfortné pre obsluhu
- priemery nitov 6,4 a 7,8 mm zo všetkých materiálov
- hmotnosť 2,1 kg
- upevňovacia sila 24 000 N, dĺžka kroku 30 mm
- batéria Li-Ion 20,0 V, 2,0 Ah, nabitá za 20 minút na 90 %
- dodávané v plastovom kufríku

Kód výrobku: **GBVVG320528**

RivdomZERO



- najľahšia akumulátorová nitovacia pištoľ na trhu
- ergonomická, vyvážená, komfortná pre obsluhu, servisné funkcie
- údržba bez potreby nástrojov, bezuhlíkový motor
- do priemeru nitu 5,0 mm zo všetkých materiálov
- hmotnosť len 1,3 kg, dodávaná v plastovom kufríku
- upevňovacia sila 8 500 N, dĺžka kroku 20 mm
- batéria Li-Ion 12V, 2,0 Ah, nabitá za 20 minút na 90 %

Kód výrobku: **GBVVG320210**

Gesipa Accubird Pro



- najnovšia generácia – až 4x rýchlejšia ako štandardné aku náradie
- bezuhlíkový motor (BLDC) s dlhou životnosťou
- funkcie autoreverz výrazne urýchľujúce nitovanie
- upevňovacia sila 10 000 N
- akumulátor 18,0 V / 2,1 Ah
- do priemeru nitu **5,0 mm zo všetkých materiálov a 6,0 mm z hliníka**
- hmotnosť 2 kg (vč. akumulátoru)

Kód výrobku: **GBA1435447**

Gesipa AccuBird



- vyvážené ťažisko, ergonomická rukoväť, zásobník na odtrhnuté trne
- určené aj pre prácu v náročných podmienkach
- vysoká rýchlosť práce
- kapacita akumulátora 1,3 Ah
- do priemeru nitu **5,0 mm zo všetkých materiálov**
- upevňovacia sila 10 000 N
- hmotnosť 2,0kg

Kód výrobku: **GBA1434898**

Gesipa Powerbird Pro Gold Edition



- mimoriadne silný a rýchly model pre vysoké počty kusov
- bezuhlíkový motor (BLDC) s dlhou životnosťou
- funkcie autoreverz výrazne urýchľujúce nitovanie
- upevňovacia sila 20 000 N
- do priemeru nitu **6,4 mm vr. pevnostných nitov**
- akumulátor 18,0 V / 2,1 Ah
- hmotnosť 2 kg (vč. akumulátoru)

Kód výrobku: **GBA1457636**

Gesipa PowerBird



- vyvážené ťažisko, ergonomická rukoväť, zásobník na odtrhnuté trne
- určené aj pre prácu v náročných podmienkach
- vysoká rýchlosť práce
- kapacita akumulátora 2,6 Ah
- do priemeru nitu **6,4 mm zo všetkých materiálov**
- upevňovacia sila 14 000 N
- hmotnosť 2,0kg

Kód výrobku: **GBA1457186**

Lobster R2B1



- extrémne rýchle nitovacie aku kliešte
- doba cyklu iba 0,8 s - rovnaká ako u pneumatických nitovacích pištolí
- vďaka bezuhlíkovému motoru zaistená dlhá životnosť a minimálne opotrebenie
- posuvný akumulátor Li-Ion 18,0 V 2,0 Ah, úplné nabitie za 45-50 minút
- funkcie autoreverz výrazne urýchľujúce nitovanie, šetrí čas a energiu
- na trhacie nity do priemeru 4,8 mm a priemeru trňa max. 3,4 mm
- priemer hlavy len 21 mm
- osvetlenie miesta nitovania
- hmotnosť iba 1,7 kg, ergonomický dizajn
- v plastovom kufrí

Kód výrobku: **GBALR2B1**

AXIAL VNG-VOLUME



(ilustračný obrázok)

Pre axiálne (osové) nitovanie je možné odporučiť a vybrať vhodnú pneumatickú nitovaciu pištoľ na matice alebo skrutky na definovanú aplikáciu. Presnú kolmosť nitovania zaisťujú manipulačné rameno VOLUME EasyArm 2, ktoré máme otestované v rôznych prevádzkach našich zákazníkov. Pre vybraný model nitovacej pištole zaisťujeme výrobu držiaka a to vr. povrchové úpravy na pranie.

Kód výrobku: **GBVVG320001**

Nabíjačka akumulátorov Gesipa Li-Ion 18 V



- pre akumulátor 2,1 Ah / 18 V

Kód výrobku: **GBA1457642**

Rýchlonabíjačka Gesipa Li-Ion 230/14,4V



- pre akumulátory:
1,3 Ah / 14,4V
1,5 Ah / 14,4V
2,6 Ah / 14,4V

Kód výrobku: **GBA1457282**

Nabíjačka akumulátorov Gesipa Ni-Cd a Ni-MH 12V



- pre akumulátory:
2,0 Ah / 12V
3,0 Ah / 12V

Kód výrobku: **GBA7251009**

Sieťový adaptér 220 V pre nitovačky AccuBird, PowerBird, FireBird



- pre nitovacie kliešte:
AccuBird
PowerBird
FireBird

Kód výrobku: **GBA7251018**

Akumulátor Gesipa Li-Ion 18V / 2,1 Ah



- pre nitovacie kliešte:

AccuBird Pro
PowerBird Pro
PowerBird Pro Gold Edition

Kód výrobku: **GBA1457641**

Akumulátor Gesipa Li-Ion 14,4V/1,5Ah pre nitovačky Gesipa



- pre nitovacie kliešte:

AccuBird
PowerBird
FireBird

Kód výrobku: **GBA7251055**

Akumulátor Gesipa Li-Ion 14,4V/1,3Ah



- pre nitovacie kliešte:

AccuBird
PowerBird
FireBird

Kód výrobku: **GBA1434921**

Akumulátor Gesipa Li-Ion 14,4V/2,6Ah



- pre nitovacie kliešte:

AccuBird
PowerBird
FireBird

Kód výrobku: **GBA1457269**

Akumulátor Gesipa Ni-MH 12V/2,0Ah pre nitovačky Gesipa



- pre nitovacie kliešte:

AccuBird
PowerBird
FireBird

Kód výrobku: **GBA7251092**

Akumulátor Gesipa Ni-MH 12V/3,0Ah pre nitovačky Gesipa



- pre nitovacie kliešte:

AccuBird
PowerBird
FireBird

Kód výrobku: **GBA7251192**

Akumulátory Rivdom



- akumulátory v prevedení Li-Ion
- k dispozícii v prevedení 12V/2,0Ah, 16V/2,0Ah, 20V/2,0Ah
- určené pre nitovacie kliešte rad Rivdom, RivSmart

Kód výrobku: **GBAVVG12V2**

Kód výrobku: **GBAVVG12V4**

Kód výrobku: **GBAVVG16V2**

Akumulátor Lobster Li-Ion 18V/2Ah R2B1



- pre nitovacie kliešte:

Lobster R2B1

Kód výrobku: **GBAL1820**

Hliník/ocel' - plochá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
2,4 x 4	5,0	0,5 – 2,0	2000	GGAS2404PH
2,4 x 6		2,0 – 4,0	2000	GGAS2406PH
2,4 x 8		4,0 – 6,0	2000	GGAS2408PH
2,4 x 10		6,0 – 8,0	1500	GGAS2410PH
3,0 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGAS3006PH
3,0 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3008PH
3,0 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3010PH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3012PH
3,0 x 14		9,0 – 11,0	1500	GGAS3014PH
3,0 x 16		11,0 – 13,0	1000	GGAS3016PH
3,0 x 18		13,0 – 15,0	1000	GGAS3018PH
3,2 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGAS3206PH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3208PH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3210PH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3212PH
3,2 x 16		9,0 – 12,0	1000	GGAS3215PH
3,2 x 18		12,0 – 15,0	1000	GGAS3218PH
3,2 x 20		15,0 – 17,0	1000	GGAS3220PH
4,0 x 6	8,0	1,5 – 3,0	1500	GGAS4060PH
4,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGAS4080PH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1500	GGAS4010PH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGAS4012PH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	1000	GGAS4014PH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	1000	GGAS4016PH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	1000	GGAS4018PH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	500	GGAS4020PH
4,0 x 25		16,5 – 21,5	500	GGAS4025PH
4,0 x 30		21,5 – 26,0	250	GGAS4030PH
4,0 x 40		31,5 – 36,5	250	GGAS4040PH
4,8 x 6	9,5	0,5 – 3,0	500	GGAS4806PH
4,8 x 8		3,0 – 4,5	500	GGAS4808PH
4,8 x 10		4,5 – 6,0	500	GGAS4810PH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGAS4812PH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	500	GGAS4814PH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	500	GGAS4816PH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	500	GGAS4818PH
4,8 x 20		14,0 – 17,0	500	GGAS4821PH
4,8 x 25		17,0 – 20,0	500	GGAS4824PH

Ceny nitov, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
4,8 x 30		23,0 – 25,0	250	GGAS4830PH
6,0 x 8	12,0	2,0 – 4,0	500	GGAS6008PH
6,0 x 10		4,0 – 6,0	250	GGAS6010PH
6,0 x 12		6,0 – 8,0	250	GGAS6012PH
6,0 x 14		8,0 – 10,0	250	GGAS6014PH
6,0 x 16		10,0 – 11,0	250	GGAS6016PH
6,0 x 18		11,0 – 13,0	250	GGAS6018PH
6,0 x 22		13,0 – 15,0	250	GGAS6020PH
6,0 x 26		15,0 – 20,0	250	GGAS6025PH
6,4 x 12	13,0	2,0 – 6,0	250	GGAS6412PH
6,4 x 15		6,0 – 9,0	250	GGAS6415PH
6,4 x 16		9,0 – 12,0	250	GGAS6418PH
6,4 x 22		12,0 – 16,0	200	GGAS6422PH
6,4 x 26		16,0 – 20,0	250	GGAS6426PH

Ceny nitov, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Hliník/ocel' - zapustená hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,0	1,5 – 3,5	2000	GGAS3006ZH
3,0 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3008ZH
3,0 x 10		5,5 – 7,0	2000	GGAS3010ZH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3012ZH
3,0 x 14		9,0 – 11,0	500	GGAS3014ZH
3,0 x 16		11,0 – 13,0	500	GGAS3016ZH
3,2 x 6	6,0	1,5 – 3,5	2000	GGAS3206ZH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGAS3208ZH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3210ZH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGAS3212ZH
3,2 x 14		9,0 – 11,0	1000	GGAS3215ZH
3,2 x 18		11,0 – 13,0	500	GGAS3218ZH
4,0 x 6	7,5	1,5 – 3,0	1500	GGAS4006ZH
4,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGAS4008ZH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1500	GGAS4010ZH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGAS4012ZH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	1000	GGAS4014ZH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	1000	GGAS4016ZH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	1000	GGAS4018ZH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	1000	GGAS4020ZH
4,8 x 6	9,0	0,5 – 3,0	1000	GGAS4806ZH
4,8 x 8		3,0 – 4,5	1000	GGAS4808ZH
4,8 x 10		4,5 – 6,0	1000	GGAS4810ZH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	1000	GGAS4812ZH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	1000	GGAS4814ZH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	1000	GGAS4816ZH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	500	GGAS4818ZH
4,8 x 20		14,0 – 17,0	500	GGAS4820ZH

Ceny nitov, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Hliník/ocel' – extra veľká hlava


Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,2 x 6	9,5	0,5 – 3,5	1500	GGAS3206EVH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	1500	GGAS3208EVH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGAS3210EVH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1000	GGAS3212EVH
3,2 x 16		9,0 – 11,0	500	GGAS3216EVH
4,0 x 8	12,0	1,5 – 5,0	1000	GGAS4008EVH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1000	GGAS4010EVH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGAS4012EVH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	500	GGAS4014EVH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	500	GGAS4016EVH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	500	GGAS4018EVH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	500	GGAS4020EVH
4,8 x 10	16,0	3,0 – 6,0	500	GGAS4810EVH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGAS4812EVH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	500	GGAS4814EVH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	500	GGAS4816EVH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	250	GGAS4818EVH
4,8 x 20		14,0 – 17,0	250	GGAS4821EVH
4,8 x 24		17,0 – 20,0	250	GGAS4824EVH
4,8 x 26		20,0 – 23,0	250	GGAS4827EVH
4,8 x 30		23,0 – 25,0	250	GGAS4830EVH
4,8 x 35		25,0 – 30,0	250	GGAS4835EVH

Hliník/ocel' – plochá hlava, uzavretý


Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,2 x 8,0	6,0	2,0 – 3,5	500	GGAS3208PHU
3,2 x 9,5		3,5 – 5,0	500	GGAS3209PHU
3,2 x 11,0		5,0 – 6,5	500	GGAS3211PHU
3,2 x 12,5		6,5 – 8,0	500	GGAS3212PHU
4,0 x 9,5	8,0	3,5 – 5,0	500	GGAS4009PHU
4,0 x 11,0		5,0 – 6,5	500	GGAS4011PHU
4,0 x 12,5		6,5 – 8,0	500	GGAS4012PHU
4,8 x 8,5	9,5	0,5 – 3,5	500	GGAS4808PHU
4,8 x 9,5		3,5 – 5,0	500	GGAS4809PHU
4,8 x 11,0		5,0 – 6,5	500	GGAS4811PHU
4,8 x 13,0		6,5 – 8,0	250	GGAS4813PHU
4,8 x 14,5		8,0 – 9,5	250	GGAS4814PHU

Ceny nitov, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Oceľ/ocel' - plochá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGSS3006PH
3,0 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGSS3008PH
3,0 x 10		5,5 – 7,0	2000	GGSS3010PH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGSS3012PH
3,0 x 16		11,0 – 13,0	500	GGSS3016PH
3,2 x 6	6,5	1,5 – 3,5	2000	GGSS3206PH
3,2 x 8		3,5 – 5,5	2000	GGSS3208PH
3,2 x 10		5,5 – 7,0	1500	GGSS3210PH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGSS3212PH
3,2 x 16		11,0 – 13,0	1000	GGSS3216PH
4,0 x 6	8,0	1,5 – 3,0	1500	GGSS4006PH
4,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGSS4008PH
4,0 x 10		5,0 – 6,5	1500	GGSS4010PH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	1000	GGSS4012PH
4,0 x 14		8,5 – 10,5	1000	GGSS4014PH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	1000	GGSS4016PH
4,0 x 18		12,5 – 14,5	1000	GGSS4018PH
4,0 x 20		14,5 – 16,5	1000	GGSS4020PH
4,8 x 6	9,5	0,5 – 3,0	500	GGSS4806PH
4,8 x 8		3,0 – 4,5	500	GGSS4808PH
4,8 x 10		4,5 – 6,0	500	GGSS4810PH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGSS4812PH
4,8 x 14		8,0 – 10,0	500	GGSS4814PH
4,8 x 16		10,0 – 12,0	500	GGSS4816PH
4,8 x 18		12,0 – 14,0	500	GGSS4818PH
4,8 x 20		14,0 – 16,0	500	GGSS4821PH
4,8 x 25		16,0 – 19,0	500	GGSS4824PH
4,8 x 30		20,0 – 25,0	250	GGSS4830PH
6,0 x 10	12,0	4,0 – 6,0	250	GGSS6010PH
6,0 x 12		6,0 – 8,0	500	GGSS6012PH
6,0 x 15		8,0 – 10,0	500	GGSS6014PH
6,0 x 16		10,0 – 11,0	250	GGSS6016PH
6,0 x 18		11,0 – 13,0	250	GGSS6018PH
6,4 x 10	13,0	2,0 – 4,0	250	GGSS6410PH
6,4 x 12		4,0 – 6,0	250	GGSS6412PH
6,4 x 15		6,0 – 9,0	250	GGSS6415PH
6,4 x 18		9,0 – 12,0	200	GGSS6418PH
6,4 x 20		12,0 – 14,0	150	GGSS6420PH
6,4 x 22		14,0 – 16,0	150	GGSS6422PH

Ceny nitov, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Oceľ/ocel' - zapustená hlava


Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,2 x 6	6,0	1,5 – 3,5	1000	GGSS3206ZH
3,2 x 8		3,0 – 5,0	1000	GGSS3208ZH
3,2 x 10		5,0 – 7,0	1000	GGSS3210ZH
3,2 x 12		7,0 – 9,0	1000	GGSS3212ZH
4,0 x 6	7,5	1,5 – 2,5	1000	GGSS4006ZH
4,0 x 8		2,5 – 4,5	1000	GGSS4008ZH
4,0 x 10		4,5 – 6,5	500	GGSS4010ZH
4,0 x 12		6,5 – 8,5	500	GGSS4012ZH
4,0 x 16		10,5 – 12,5	500	GGSS4016ZH
4,8 x 8	9,0	2,5 – 4,5	500	GGSS4808ZH
4,8 x 10		4,0 – 6,0	500	GGSS4810ZH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGSS4812ZH
4,8 x 16		10,0 – 11,5	500	GGSS4816ZH
4,8 x 20		13,5 – 15,5	500	GGSS4820ZH

Oceľ/ocel' – plochá hlava, uzavretý


Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
4,0 x 8,0	8,0	1,5 – 3,0	500	GGSS4008PHU
4,0 x 10,0		3,0 – 5,0	500	GGSS4010PHU
4,0 x 12,5		5,0 – 6,5	500	GGSS4012PHU
4,8 x 9,5	9,5	3,0 – 5,0	500	GGSS4809PHU
4,8 x 12,5		6,0 – 7,5	500	GGSS4812PHU

Oceľ/ocel' – zapustená hlava, uzavretý


Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,2 x 7,5	6,0	1,5 – 3,0	1000	GGSS3207ZHU
3,2 x 9,0		3,0 – 4,5	1000	GGSS3209ZHU
3,2 x 12,0		6,0 – 7,5	1000	GGSS3212ZHU
4,0 x 9,5	7,5	2,5 – 4,5	500	GGSS4009ZHU
4,0 x 12,5		6,5 – 8,0	500	GGSS4012ZHU
4,0 x 14,0		8,0 – 9,5	500	GGSS4014ZHU
4,8 x 9	9,0	3,0 – 4,5	250	GGSS4809ZHU
4,8 x 12,5		6,0 – 7,5	250	GGSS4812ZHU

Ceny nitov, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Med'/ocel' - plochá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,5	1,0 – 3,0	1000	GGCS3006PH
3,0 x 8		3,0 – 5,0	1000	GGCS3008PH
3,0 x 10		5,0 – 7,0	1000	GGCS3010PH
3,0 x 12		7,0 – 8,0	1000	GGCS3012PH
4,0 x 6	8,0	1,0 – 2,5	1000	GGCS4006PH
4,0 x 8		2,5 – 4,0	1000	GGCS4008PH
4,0 x 10		4,0 – 6,0	1000	GGCS4010PH
4,0 x 12		6,0 – 8,0	500	GGCS4012PH
4,0 x 14		8,5 – 10,0	500	GGCS4014PH
4,0 x 16		10,0 – 12,0	500	GGCS4016PH

Med'/ocel' – plochá hlava, uzavretý



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,2 x 6,5	6,3	0,5 – 2,0	500	GGCS3206PHU
3,2 x 7,5		2,0 – 3,0	500	GGCS3207PHU
3,2 x 9,5		3,0 – 5,0	500	GGCS3209PHU
3,2 x 12,0		4,0 – 7,5	500	GGCS3212PHU
4,0 x 8,0	8,0	0,5 – 3,5	500	GGCS4008PHU
4,0 x 10,0		3,5 – 5,5	500	GGCS4010PHU
4,8 x 9,5	9,5	2,5 – 4,5	500	GGCS4809PHU
4,8 x 12,0		4,5 – 6,5	500	GGCS4812PHU

Nerez/nerez - plochá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Ø hlavy nitu	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
3,0 x 6	6,5	1,0 – 3,0	1500	GGEE3006PH
3,0 x 8		3,0 – 5,0	1500	GGEE3008PH
3,0 x 10		5,0 – 7,0	1500	GGEE3010PH
3,0 x 12		7,0 – 9,0	1500	GGEE3012PH
4,0 x 6	8,0	1,0 – 2,5	1500	GGEE4006PH
4,0 x 8		2,5 – 4,5	1500	GGEE4008PH
4,0 x 10		4,5 – 6,5	1500	GGEE4010PH
4,0 x 12		6,5 – 9,5	1000	GGEE4012PH
4,0 x 16		9,5 – 12,0	1000	GGEE4016PH
4,8 x 8	9,5	1,5 – 4,0	1000	GGEE4808PH
4,8 x 10		4,0 – 6,0	1000	GGEE4810PH
4,8 x 12		6,0 – 8,0	500	GGEE4812PH
4,8 x 14		8,0 – 9,5	500	GGEE4814PH
4,8 x 16		9,5 – 11,0	500	GGEE4816PH

Ceny nitov, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Oceľová, otvorená, plochá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M3 - 5 x 10	0,5 – 3,0	500	GBSSOM330PHR
M4 - 6 x 10	0,3 – 3,0	500	GBSSOM430PHR
M4 - 6 x 11,5	3,1 – 4,0	500	GBSSOM440PHR
M5 - 7 x 12	0,3 – 3,0	500	GBSSOM530PHR
M5 - 7 x 15	3,1 – 4,0	500	GBSSOM540PHR
M6 - 9 x 14,5	0,5 – 3,0	250	GBSSOM630PHR
M6 - 9 x 16	3,1 – 4,5	250	GBSSOM645PHR
M8 - 11 x 16	0,5 – 3,0	250	GBSSOM830PHR
M8 - 11 x 18,5	3,1 – 5,5	250	GBSSOM855PHR
M10 - 13 x 17	0,5 – 3,0	250	GBSSOM1030PHR
M10 - 13 x 22	3,1 – 6,0	250	GBSSOM1060PHR
M12 - 16 x 23	1,0 – 4,0	200	GBSSOM1240PHR

Oceľová, otvorená, zapustená hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 11,5	1,5 – 3,5	500	GBSSOM435ZHR
M5 - 7 x 13,5	1,5 – 4,0	500	GBSSOM540ZHR
M6 - 9 x 16	1,5 – 4,5	250	GBSSOM645ZHR
M8 - 11 x 19	1,5 – 4,5	250	GBSSOM845ZHR
M10 - 13 x 21	1,5 – 4,5	250	GBSSOM1045ZHR

Oceľová, otvorená, malá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 10	0,5 – 3,0	500	GBSSOM430MHR
M5 - 7 x 11,5	0,5 – 3,0	500	GBSSOM530MHR
M6 - 9 x 14	0,5 – 3,0	250	GBSSOM630MHR
M8 - 11 x 15,5	0,5 – 3,0	250	GBSSOM830MHR
M10 - 13 x 19,5	0,8 – 3,5	250	GBSSOM1035MHR

Ceny matíc, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Hliníková, otvorená, plochá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 11	0,25 - 3,0	500	GBSAOM430PH
M4 - 6 x 13	2,5 - 4,5	500	GBSAOM445PH
M5 - 7 x 11,5	0,25 - 3,0	500	GBSAOM530PH
M5 - 7 x 13,5	2,5 - 5,0	500	GBSAOM550PH
M6 - 9 x 15,5	0,25 - 3,5	250	GBSAOM635PH
M6 - 9 x 18	3,0 - 5,5	250	GBSAOM655PH
M8 - 11 x 17	0,25 - 3,5	100	GBSAOM835PH
M8 - 11 x 20	3,0 - 6,0	100	GBSAOM860PH
M10 - 12 x 17,5	0,25 - 3,5	100	GBSAOM1035PH
M10 - 12 x 20,5	3,0 - 6,0	100	GBSAOM1060PH

Hliníková, otvorená, zapustená hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 12	1,5 - 3,5	500	GBSAOM435ZH
M5 - 7 x 13,5	1,5 - 4,0	500	GBSAOM540ZH
M6 - 9 x 17,0	1,5 - 4,5	250	GBSAOM645ZH
M8 - 11 x 18,5	1,5 - 4,5	100	GBSAOM845ZH

Hliníková, otvorená, malá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 12	0,5 - 3,0	500	GBSAOM430MH
M5 - 7 x 12,5	0,5 - 3,0	500	GBSAOM530MH
M6 - 9 x 15,5	0,5 - 3,5	250	GBSAOM635MH
M8 - 11 x 17	0,5 - 4,5	100	GBSAOM835MH

Ceny matíc, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Nerezová, otvorená, plochá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 10	0,5 – 2,0	500	GBSEOM420PHR
M5 - 7 x 12	0,5 – 3,0	500	GBSEOM530PHR
M6 - 9 x 14,5	0,5 – 3,0	250	GBSEOM630PHR
M8 - 11 x 16,5	0,5 – 3,0	250	GBSEOM830PHR
M8 - 11 x 18,5	3,0 – 5,5	250	GBSEOM855PHR
M10 - 13 x 19	1,0 – 3,5	150	GBSEOM1035PHR

Nerezová, otvorená, zapustená hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 12	1,5 – 3,0	500	GBSEOM430ZHR
M5 - 7 x 13	1,5 – 4,0	500	GBSEOM540ZHR
M6 - 9 x 16	1,5 – 4,0	500	GBSEOM640ZHR
M8 - 11 x 18,5	1,5 – 4,0	250	GBSEOM840ZHR

Nerezová, otvorená, malá hlava



Rozmery (mm) Ø tela nitu x dĺžka	Zverná hrúbka (mm)	Balenie (ks)	Č. výrobku
M4 - 6 x 10,5	0,5 - 2,0	500	GBSEOM420ZHR
M5 - 7 x 11,5	0,5 - 3,0	500	GBSEOM530ZHR
M6 - 9 x 14,5	0,5 - 3,0	250	GBSEOM630ZHR
M8 - 11 x 16,5	0,5 - 3,0	250	GBSEOM830ZHR

Ceny matíc, vr. ďalších typov a rozmerov, sú k dispozícii na vyžiadanie.

ABRASIV SLOVAKIA
BRUSIVO A TECHNICKÁ

1.1 REZNÉ A BRÚSNÉ KOTUČE

- rezné kotuče pre uhľové brúsky
- malé rezné kotuče pre ručné brúsky
- rezné kotuče pre stacionárne stroje
- rezné kotuče pre ručné benzínové rezačky
- brúsné kotuče pre uhľové brúsky
- kamenné tonierové kotuče pre uhľové brúsky
- kamenné kotuče pre špeciálne ručné brúsky
- rezné a brúsné kotuče s gumovým spojom
- keramické brúsné kotuče



Platnosť od 01/24

www.abrasiv.sk

ABRASIV SLOVAKIA

1.2 DIAMANTOVÉ KOTUČE A NÁSTROJE

- diamantové rezačné kotuče
- diamantové brúsné kotuče
- diamantové leštiace disky
- ručné diamantové nástroje
- diamantové vŕtačky a vŕtačce korunky
- diamantové brúsné telesá
- diamantové rýchlochlapiace disky



ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 03/2024

ABRASIV SLOVAKIA

2. BRÚSIACE NÁSTROJE A POMÔCKY S NANASENÝM BRUSIVOM

- vulkanizované disky
- brúsiace papiera
- brúsiace prúžky
- safran




ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 05/2021

ABRASIV SLOVAKIA

3. NÁSTROJE PRE LEŠTIACE A DOKONČOVACIE OPERÁCIE

- leštiace tesáky
- arčky
- ráb
- páky
- rýchlochlapiace disky
- kotúče
- hviezdičky z náložnej tesáky
- prémiový príslušenstvo
- Nástroje na leštenie
- prúžky leštiace prostriedky
- brúsné a leštiace sady
- leštiace sady




ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 01/2021

ABRASIV SLOVAKIA

4. TECHNICKÉ KEFY

- kefy FLEX-HONE®
- mrkvičky
- NAMPOLCING®
- technické kefy




ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 01/2021

ABRASIV SLOVAKIA

5. TECHNICKÉ TVRDOKOVOVÉ FRÉZY

- technické frézy
- technické frézy s ošrou stopkou
- technické frézy ALU na striek
- sady technických fréz




ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 04/2021

ABRASIV SLOVAKIA

6. NITOVACIA TECHNIKA

- ručné nitovacie lišťače na ťhacie nity a nitovacie matice
- pneumatické nitovacie na ťhacie nity a nitovacie matice
- oku nitovacie na ťhacie nity a nitovacie matice
- príslušenstvo pre nitovacie lišťače
- ťhacie nity
- nitovacie matice




ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 01/2021

ABRASIV SLOVAKIA

7. VŔTÁKY

- vŕtáky do kovu
- vŕtáky do betónu do betonu a muriva
- vŕtáky do dreva
- šily
- prúžky kotúče
- prúžky šily pre príamočiara píly
- prúžky vŕtačky korunky



ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 01/2021

ABRASIV SLOVAKIA

11. BRUSIVO NA SUCHÚ VÝSTAVBU

- špeciálna prachová
- Výšky so suchým zipsom
- Arčky brúsiaceho papiera
- štrana brúsiaceho papiera
- Výšky s netkanou textilou a molitru
- Príslušenstvo



ABRASIV Slovakia, s.r.o.
Príemyselná 1
917 01 Trnava
Mobil: +421 911 553 641
+421 911 653 641
Tel.: +421 335 536 415
abrasiv@abrasiv.sk
www.abrasiv.sk

Platnosť od 06/2022

ABRASIV Slovakia s.r.o.

Priemyselná 1
917 01 Trnava



+421 335 536 415

+421 911 553 641

+421 911 653 641



abrasiv@abrasiv.sk



www.abrasiv.sk



GPS súradnice: 48°21'48.1"N 17°36'03.9"E

